

ULTRAWYTRZYMAŁY SYSTEM WSPORNIKÓW DO BUDOWY TARASÓW WENTYLOWANYCH



STRONA
PRODUKTU

PP level DUO MAXI

WSPORNIKI DO PODŁÓG
PODNIESIONYCH




GŁOWICA
SAMOPOZIOMUJĄCA
LUB STAŁA DO PODŁÓG
CERAMICZNYCH

UNIWERSALNA GŁOWICA
„L” DO LEGARÓW

GŁOWICA KRZYŻOWA
DO LEGARÓW
ALUMINIOWYCH

KALKULATOR



PPlevelDUO MAXI



PP level GRID

KRATKA ZABEZPIECZAJĄCA DO MONTAŻU PŁYT O RÓŻNYCH ROZMIARACH

- stabilna i wytrzymała powierzchnia zamontowana z kratek połączonych ze sobą przy użyciu specjalnych łączników
- podłoga odporna na uszkodzenia i przemieszczenia, nawet w przypadku pęknięcia płyty



PPL/GRID
kratka



PPL/GRL
łącznik do kratek




PPL/GRD4
element dystansowy

PP level MINI

REGULOWANY WSPORNIK OD 10 DO 15 mm
O NISKIEJ GRUBOŚCI

- możliwość regulowania wysokości PP level MINI w zakresie od 10 do 15 mm oraz dodatkowo wydłużenia do 30 mm po zastosowaniu maksymalnie trzech przedłużeń P/5 po 5 mm każda
- łatwe do demontażu żeberka dystansowe do fug 4 mm



10/15
wspornik



P5
przedłużka